



УБОРКА КАРТОФЕЛЯ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ КОЛНАГ AVR 220BK VARIANT

Абдуллин Камиль 311 группа

Картофелеуборочный комбайн Колнаг AVR 220BK VARIANT



<http://rep-agromash.ru/>

Картофелеуборочный двухрядный бункерный комбайн AVR 220BK Variant

- Качественная, и при этом щадящая очистка продукта достигается за счет
- 3-х широких (1600 мм) транспортеров с малыми перепадами высот при большой площади сепарации, а также системы встряхивателей и мягкого покрытия контактных поверхностей.

Инспекционный транспортер позволяет производить очистку потока картофеля вручную с помощью операторов перед попаданием в бункер.

- **Вместительный бункер с подвижным дном.** Подвижное дно бункера позволяет равномерно производить выгрузку картофеля в транспортное средство. Конструкция бункера позволяет изменять высоту выгрузки. Одновременно изменяется положение инспекционного транспортера. Подъем управляется с пульта в кабине. Высота выгрузки – от 1500 мм до 3600 мм.



- Подкапывающая секция за счет подпружиненности диаболо и дополнительной стабилизации подкапывающих лемехов уборка производится с точным копированием рельефа гребней.
- Система транспортеров. Подрезанная почва с клубнями попадает на транспортеры для первичной отчистки от ботвы, травы и почвы. После чего масса следует на наклонный ежный транспортер.







Спасибо за внимание !!!

